







高雄醫學大學




KAOHSIUNG MEDICAL UNIVERSITY





高雄醫學大學
KAOHSIUNG MEDICAL UNIVERSITY











(1/2)




(2/2)








(1/2)









(2/2)










◆ 職員工暨實習學生防疫採檢規範(2022/03/21更新，隨時依照疫情變化調整)

● 未遵守者依政府及醫院規定議處

人員到職時、長時間未到院上 留職停薪、出國進修、長假) 者於返院上班前	高風險單位 第一線醫療相關人員 (包含：ICU、急診、 專責病房人員等)	醫療相關人員(含學生)及 行政人員等 (如：清潔人員、櫃台人員、 科秘等)	新進 班(如
完成追加劑	體溫與症狀監測每日一次 每週公費核酸檢驗	體溫與症狀監測每日一次	
提供三日內 核酸/抗原檢驗陰 性證明	完成基礎劑疫 苗接種滿14日	體溫與症狀監測每日一次 每週公費核酸檢驗	體溫與症狀監測每日一次 每週自費核酸/抗原檢驗 須自費
須公費提供三日內 核酸檢驗陰性證	已施打一劑疫 苗滿14日，但	體溫與症狀監測每日一次	體溫與症狀監測每日一次
體溫與症狀監測兩次 公費核酸檢驗	須公費提供三日內 核酸檢驗陰性證 明	施打一劑疫苗 未滿14日 或 未施打疫苗	每日落實體溫與症狀監測兩次 每週核酸檢驗 (不符合公費給付條件時 需自費檢驗) 每日落實體 每週
請同仁儘速接種政府認可之疫苗		此規範僅針對臨床試驗疫苗之劑次，但仍	

(2/2)



Thank you



1.5M

